CAPTIVA®

GAMER

Advanced Gaming I88-333ES

Art.-Nr.: 88333

EAN: 4046373883334

HIGH QUALITY
geplant, gebaut, geprüft in Germany

AUFRÜSTSERVICE
zukunftssichere Upgrades

GAME COUPONS
laufend neue Auswahl

Technische Informationen

MODELL	GN7 946IG 24T1
DISPLAY GRÖSSE	43.9
AUFLÖSUNG	2560 x 1600
BILDWIEDERHOLFREQUENZ	240
AUFLÖSUNGSSTANDARD	WQXGA
MATERIAL GEHÄUSE	Plastic
MATERIAL GEHÄUSE	Kunststoff;Metall;
OBERFLÄCHE	matt
BILDSCHIRMTECHNOLOGIE	IPS
BILDFORMAT	16:10
CPU HERSTELLER	INTEL
PROZESSOR FAMILIE	Intel Core i9
CPU SERIE	Core i9
CPU	14900HX
PROZESSOR GENERATION	Intel Core i9-14xxx
PROZESSOR MODELL	i9-14900HX

CAPTIVA GmbH • Siemensstr. 9 • 85221 Dachau • +49 800 / 5695 - 800
service@captiva-power.com • www.captiva-power.de

CAPTIVA®

GAMER

SOCKEL	BGA 1964
TDP MAX.	55
CHIPSATZ	Intel HM770 Express
VERBAUT	ja
VERWENDUNG	SoC
CPU-KERNE	24
THREADS MAX.	32
PROZESSORTAKT	2.2
TURBOTAKT	5.8
FERTIGUNGSVERFAHREN	10nm
CHANNEL	Dual
STECKPLÄTZE (MAX.)	2
PIN	262
GESCHWINDIGKEIT	4800
RAM	32
MAX. RAM GRÖSSE	64
GRAFIK VERBAUT	ja
GRAFIK HERSTELLER	NVIDIA
MODELLREIHE	GeForce
SPEICHERKAPAZITÄT GRAFIKKARTE	8
MAX. TGP	140W
VGA	GeForce RTX 4060
FUNKTION	NVIDIA® Advanced Optimus
1. - GRÖSSE	4000
1. - SCHNITTSTELLE	M.2
RAID	0;1
SCHNITTSTELLE	USB
LAN-ANSCHLUSS	RJ-45 Ethernet

AUSSEN	1x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x Thunderbolt 4 combo mit Power Delivery DC in und DP 1.4, 1x HDMI (DGPU), 1x 2-in-1 Audio Jack, (Kopfhörer/Mikrofon), 1x Mikrofon, 1x RJ-45, 1x DC-in
CARD READER	ja
ÜBERTRAGUNGSRATE LAN	1000
LAN	10/100/1000/2500 Mb Killer
WI-FI-STANDARD	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
W-LAN	Wi-Fi 6 (802.11ax)
BLUETOOTH	5.3
LAUTSPRECHER	2
MIKROFON	ja
SOUNDSYSTEM	Nahimic by SteelSeries
KAMERA	1
KOMPATIBEL	Windows 11 (64bit)
OS INSTALLIERT	Microsoft Windows 11 Home (64 Bit)
TREIBER BEILIEGEND	Windows 11 (64bit)
SOFTWARE (VORINSTALLIERT)	BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT	Windows 11 Home
BETRIEBSSYSTEM ARCHITEKTUR	64-bit
NETZTEIL / OUTPUT	280
AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (VOLT)	20
AKKUKAPAZITÄT (WH)	99.80
MASSE (BXTXH)	383,5 x 272,4 x 27,4 mm
GEWICHT	2800
KÜHLSYSTEM	Luftkühlung
ANMELDEOPTIONEN	Passwort;Pin;
DIEBSTAHLSCHUTZ	Kensington-Schloss
BEDIENELEMENTE	beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung;
SICHERHEIT	Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0
TASTATUR	4-Zone RGB Backlight

KEYBOARD LAYOUT	German
KEYBOARD LAYOUT	ES Layout
BESONDERHEITEN / MERKMALE	Metal Cover A/D,sRGB100%
ZUBEHÖR	Netzteil;Akku;Handbuch
LIEFERUMFANG	Handbuch;Lithium-Polymer-Akku;Netzteil;
SSD	4000
ARTIKELNUMMER	88333
EAN	4046373883334