CAPTIVA®

GAMER

Entry Gaming I94-348GE

UVP: **2.099 €**

Art.-Nr.: 94348

EAN: 4046373943489

HIGH QUALITY
geplant, gebaut, geprüft in Germany

AUFRÜSTSERVICE
zukunftssichere Upgrades

GAME COUPONS
laufend neue Auswahl

Technische Informationen

MODELL	GV7 756IG 25V1	
DISPLAY GRÖSSE	43.94	
AUFLÖSUNGSSTANDARD	Full HD	
AUFLÖSUNG	1920 x 1080	
BILDWIEDERHOLFREQUENZ	144	
BILDSCHIRMHELLIGKEIT	300 Nits	
MATERIAL GEHÄUSE	Plastic	
MATERIAL GEHÄUSE	Kunststoff;Metall;	
OBERFLÄCHE	non Glare	
BILDSCHIRMTECHNOLOGIE	IPS	
BILDFORMAT	16:9	
CPU HERSTELLER	INTEL	intel
CPU SERIE	Core i7	
PROZESSOR GENERATION	Intel Core i7-13xxx	intel
CPU BAUART	Deka-Core	
PROZESSOR FAMILIE	Intel Core i7	intel

CAPTIVA GmbH • Siemensstr. 9 • 85221 Dachau • +49 800 / 5695 - 800
service@captiva-power.com • www.captiva-power.de

CAPTIVA®

GAMER

PROZESSOR MODELL	i7-13620H
CPU	13620H
SOCKEL	BGA 1744
TDP MAX.	45
CHIPSATZ	Intel xxx Express
VERBAUT	ja
VERWENDUNG	SoC
CPU-KERNE	10
THREADS MAX.	16
PROZESSORTAKT	2.40
TURBOTAKT	4.90
FERTIGUNGSVERFAHREN	10nm
CHANNEL	Single, Dual
STECKPLÄTZE (MAX.)	2
PIN	262
GESCHWINDIGKEIT	5200
RAM	32
MAX. RAM GRÖSSE	64
GRAFIK VERBAUT	ja
GRAFIK HERSTELLER	NVIDIA
MODELLREIHE	GeForce
SPEICHERKAPAZITÄT GRAFIKKARTE	8
VGA	GeForce RTX 5060
MAX. TGP	115
FUNKTION	Optimus Capable
1. - GRÖSSE	2000
1. - SCHNITTSTELLE	M.2
RAID	0;1
LAUFWERK-MODELL	optional über USB

CAPTIVA GmbH • Siemensstr. 9 • 85221 Dachau • +49 800 / 5695 - 800
service@captiva-power.com • www.captiva-power.de

LAN-ANSCHLUSS	RJ-45 Ethernet
AUSSEN	1x USB 2.0 (Type A), 1x USB 3.2 Gen 1 (Type A),1x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 1x Displayport 1.4a über USB 3.2 Gen 2 (Type C) mit Power Delivery,1x Mini Display port 1.4,1x HDMI (HDCP), 1x 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer/Mikrofon), 1x RJ-45, 1x DC-in
LAN	1 GB/s
ÜBERTRAGUNGSRATE LAN	1000
WI-FI-STANDARD	a;ac;b;g;n;
W-LAN	Wireless AX211
BLUETOOTH	5.3
LAUTSPRECHER	2
MIKROFON	ja
SOUNDSYSTEM	High Definition Audio; Sound Blaster™ Studio
KAMERA	1.0 MP HD
KOMPATIBEL	Windows 11 (64bit)
OS INSTALLIERT	ohne Betriebssystem
TREIBER BEILIEGEND	Windows 11 (64bit)
BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT	ohne Betriebssystem
NETZTEIL / OUTPUT	180
AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (VOLT)	20
AKKUKAPAZITÄT (WH)	53.35
AKKU /-LAUFZEIT	Lithium Polymer (LiPo)
AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (AMPERE)	9
LAUFZEIT MAX.	6,5
MASSE (BXTXH)	396.9x 276 x 26.8 mm
GEWICHT	2650
KÜHLSYSTEM	Luftkühlung
ANMELDEOPTIONEN	Passwort;Pin;
DIEBSTAHLSCHUTZ	Kensington-Schloss
BEDIENELEMENTE	beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung;

SICHERHEIT	Kensington-Lock; Hardware TPM 2.0
TASTATUR	Multi Color beleuchtet mit Ziffernblock, Touchpad mit multi-gesture und scrolling Funktion
KEYBOARD LAYOUT	German
KEYBOARD LAYOUT	DE Layout
BESONDERHEITEN / MERKMALE	Flexi Charger; Virtual Reality Ready; Microsoft Mixed Reality Compatible; Metallgehäuse A
ZUBEHÖR	Netzteil;Akku;Handbuch;Treiber-DVD
LIEFERUMFANG	Kurzanleitung;Lithium-Polymer-Akku;Netzteil;
SSD	2000
ARTIKELNUMMER	94348
EAN	4046373943489