CAPTIVA®

GAMER

Entry Gaming I94-399GE

UVP: **2.399 €**

Art.-Nr.: 94399

EAN: 4046373943991



HIGH QUALITY
geplant, gebaut, geprüft in Germany

AUFRÜSTSERVICE
zukunftssichere Upgrades

GAME COUPONS
laufend neue Auswahl

Technische Informationen

MODELL	G16 756IG 25T1
DISPLAY GRÖSSE	40.6
AUFLÖSUNGSSTANDARD	WQXGA
BILDSCHIRMHELLIGKEIT	500 nits
BILDWIEDERHOLFREQUENZ	180
AUFLÖSUNG	2560 x 1600
OBERFLÄCHE	matt
MATERIAL GEHÄUSE	plastic, metal
MATERIAL GEHÄUSE	Kunststoff;Metall;
BILDSCHIRMTECHNOLOGIE	IPS
BILDFORMAT	16:10
CPU HERSTELLER	Intel
PROZESSOR MODELL	i7-14650HX
CPU	14650HX
PROZESSOR GENERATION	Intel Core i7-14xxx
CPU SERIE	Core i7

CAPTIVA GmbH • Siemensstr. 9 • 85221 Dachau • +49 800 / 5695 - 800
service@captiva-power.com • www.captiva-power.de

CAPTIVA®

GAMER

PROZESSOR FAMILIE	Intel Core i7
SOCKEL	BGA 1964
TDP MAX.	55
CHIPSATZ	Intel
VERBAUT	ja
VERWENDUNG	SoC
CPU-KERNE	16
THREADS MAX.	24
PROZESSORTAKT	1.60
TURBOTAKT	5.20
FERTIGUNGSVERFAHREN	10nm
CHANNEL	Single, Dual
STECKPLÄTZE (MAX.)	2
PIN	262
GESCHWINDIGKEIT	5200
RAM	32
MAX. RAM GRÖSSE	64
GRAFIK VERBAUT	ja
GRAFIK HERSTELLER	NVIDIA
MODELLREIHE	GeForce
VGA	NVIDIA GeForce RTX 5060
SPEICHERKAPAZITÄT GRAFIKKARTE	8
MAX. TGP	115W
FUNKTION	NVIDIA Advanced Optimus
1. - GRÖSSE	2000
1. - SCHNITTSTELLE	M.2
RAID	0;1
SCHNITTSTELLE	USB
LAN-ANSCHLUSS	RJ-45 Ethernet

CAPTIVA GmbH • Siemensstr. 9 • 85221 Dachau • +49 800 / 5695 - 800
service@captiva-power.com • www.captiva-power.de

AUSSEN	3x USB 3.2 Gen 1 Typ A, 1x USB-C 3.2 mit 100W Power Delivery, 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps , DisplayPort 1.4a , 140 W Power Delivery), 1x HDMI 2.1(DGPU), 1x 2-in-1 Audio Jack, (Kopfhörer/Mikrofon), 1x RJ-45,
LAN	10/100/1000
ÜBERTRAGUNGSRATE LAN	1000
W-LAN	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WI-FI-STANDARD	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
BLUETOOTH	5.3
LAUTSPRECHER	2
MIKROFON	ja
SOUNDSYSTEM	Nahimic by SteelSeries
KAMERA	1
KOMPATIBEL	Windows 11 (64bit)
OS INSTALLIERT	ohne Betriebssystem
TREIBER BEILIEGEND	Windows 11 (64bit)
BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT	ohne Betriebssystem
NETZTEIL / OUTPUT	210
NETZTEIL INKL.	ja
AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (VOLT)	20
AKKU /-LAUFZEIT	Lithium-Polymer (LiPo)
AKKUKAPAZITÄT (WH)	80
LAUFZEIT MAX.	5
MASSE (BXTXH)	357,30 x 258,9 x 22,5 mm
GEWICHT	2250
ANMELDEOPTIONEN	Passwort;Pin;
SICHERHEIT	Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0
DIEBSTAHLSCHUTZ	Kensington-Schloss
KÜHLSYSTEM	Luftkühlung
BEDIENELEMENTE	beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung;
KEYBOARD LAYOUT	german

KEYBOARD LAYOUT	DE Layout
TASTATUR	Single Zone RGB Backlight
BESONDERHEITEN / MERKMALE	Metal Cover A und B, sRGB100%
ZUBEHÖR	Netzteil;Akku;Handbuch
LIEFERUMFANG	Handbuch;Lithium-Polymer-Akku;Netzteil;
SSD	2000
ARTIKELNUMMER	94399
EAN	4046373943991