CAPTIVA®

GAMER

Highend Gaming I10-4646GE

UVP: **3.199 €**

Art.-Nr.: 104646

EAN: 4071002046460

HIGH QUALITY
geplant, gebaut, geprüft in Germany

AUFRÜSTSERVICE
zukunftssichere Upgrades

GAME COUPONS
laufend neue Auswahl

Technische Informationen

MODELL	GP8 957TIG 26T1
DISPLAY GRÖSSE	45.7
BILDWIEDERHOLFREQUENZ	180
AUFLÖSUNG	2560 x 1600
AUFLÖSUNGSSTANDARD	WQXGA
BILDSCHIRMHELLIGKEIT	500 nits
OBERFLÄCHE	matt
MATERIAL GEHÄUSE	plastic, metal
MATERIAL GEHÄUSE	Kunststoff;Metall;
BILDSCHIRMTECHNOLOGIE	IPS
BILDFORMAT	16:10
CPU HERSTELLER	Intel
CPU SERIE	Core i9
CPU	14900HX
PROZESSOR FAMILIE	Intel Core i9
PROZESSOR GENERATION	Intel Core i9-14xxx

CAPTIVA GmbH • Siemensstr. 9 • 85221 Dachau • +49 800 / 5695 - 800
service@captiva-power.com • www.captiva-power.de

CAPTIVA®

GAMER

PROZESSOR MODELL	14900HX
CPU BAUART	Icositetra-Core
SOCKEL	BGA 1964
TDP MAX.	55
CHIPSATZ	Intel HM770
VERBAUT	ja
VERWENDUNG	SoC
CPU-KERNE	24
THREADS MAX.	32
PROZESSORTAKT	1.6
TURBOTAKT	5.8
FERTIGUNGSVERFAHREN	10nm
CHANNEL	Single, Dual
STECKPLÄTZE (MAX.)	2
PIN	262
GESCHWINDIGKEIT	5200
RAM	32
MAX. RAM GRÖSSE	64
GRAFIK VERBAUT	ja
GRAFIK HERSTELLER	NVIDIA
MODELLREIHE	GeForce
SPEICHERKAPAZITÄT GRAFIKKARTE	12
MAX. TGP	115W
VGA	NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
FUNKTION	NVIDIA® Advanced Optimus
1. - GRÖSSE	4000
1. - SCHNITTSTELLE	M.2
RAID	0;1
SCHNITTSTELLE	USB

CAPTIVA GmbH • Siemensstr. 9 • 85221 Dachau • +49 800 / 5695 - 800
service@captiva-power.com • www.captiva-power.de

LAN-ANSCHLUSS	RJ-45 Ethernet
AUSSEN	3x USB 3.2 Gen 1 Typ A,1x USB-C (3.2 Gen2, 10 Gbps, DisplayPort 2.1, 140 W Power Delivery),1x USB-C (3.2 Gen2, 10 Gbps, DisplayPort 1.4, 100 W Power Delivery), 1x HDMI 2.1,1x DP 2.1a, 1x 2-in-1 Audio Jack,1x RJ45, 1x DC-in
CARD READER	ja
ÜBERTRAGUNGSRATE LAN	2500
LAN	10/100/1000/2500
W-LAN	Wi-Fi 7 (AX211)
WI-FI-STANDARD	a/b/g/n/ac/ax/be
BLUETOOTH	5.4
LAUTSPRECHER	4
MIKROFON	ja
SOUNDSYSTEM	Nahimic by SteelSeries
KAMERA	1
KOMPATIBEL	Windows 11 (64bit)
OS INSTALLIERT	ohne Betriebssystem
TREIBER BEILIEGEND	Windows 11 (64bit)
BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT	ohne Betriebssystem
NETZTEIL / OUTPUT	250
MAX LEISTUNG (WATT)	250
MAX LADEN USB (WATT)	140
NETZTEIL INKL.	ja
AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (VOLT)	20
AKKU /-LAUFZEIT	Lithium-Polymer (LiPo)
AKKUKAPAZITÄT (WH)	99.80
LAUFZEIT MAX.	8
MASSE (BXTXH)	400,00 x 291,5x 24,5 mm
GEWICHT	2820
ANMELDEOPTIONEN	Passwort;Pin;
SICHERHEIT	Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0

DIEBSTAHLSCHUTZ	Kensington-Schloss
KÜHLSYSTEM	Luftkühlung
BEDIENELEMENTE	beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung;
TASTATUR	Single Zone RGB Backlight
KEYBOARD LAYOUT	german
KEYBOARD LAYOUT	DE Layout
BESONDERHEITEN / MERKMALE	Metal Cover A,sRGB100%
ZUBEHÖR	Netzteil;Akku;Handbuch
LIEFERUMFANG	Handbuch;Lithium-Polymer-Akku;Netzteil;
SSD	4000
ARTIKELNUMMER	104646
EAN	4071002046460