CAPTIVA®

GAMER

## Highend Gaming I95-076GE

UVP: **2.999 €**

Art.-Nr.: 95076

EAN: 4046373950760

**HIGH QUALITY**
geplant, gebaut, geprüft in Germany

**AUFRÜSTSERVICE**
zukunftssichere Upgrades

**GAME COUPONS**
laufend neue Auswahl

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| MODELL | GY6 958IG 25T1 |
| DISPLAY GRÖSSE | 40.6 |
| AUFLÖSUNG | 2560 x 1600 |
| AUFLÖSUNGSSTANDARD | WQXGA |
| BILDSCHIRMHELLIGKEIT | 500 nits |
| BILDWIEDERHOLFREQUENZ | 300 |
| MATERIAL GEHÄUSE | Plastic |
| MATERIAL GEHÄUSE | Kunststoff;Metall; |
| OBERFLÄCHE | matt |
| BILDSCHIRMTECHNOLOGIE | IPS |
| BILDFORMAT | 16:10 |
| CPU HERSTELLER | INTEL |
| PROZESSOR FAMILIE | Intel Core Ultra 9 |
| CPU SERIE | Ultra 9 |
| PROZESSOR MODELL | 9-275HX |
| CPU | 275HX |

**CAPTIVA GmbH • Siemensstr. 9 • 85221 Dachau • +49 800 / 5695 - 800**
**service@captiva-power.com • www.captiva-power.de**

CAPTIVA®

GAMER

| | |
|---|---|
| PROZESSOR GENERATION | Intel Core Ultra 9-27xxx |
| SOCKEL | BGA 2114 |
| TDP MAX. | 55 |
| CHIPSATZ | Intel WM880 |
| VERBAUT | ja |
| VERWENDUNG | SoC |
| CPU-KERNE | 24 |
| THREADS MAX. | 24 |
| PROZESSORTAKT | 2.1 |
| TURBOTAKT | 5.4 |
| FERTIGUNGSVERFAHREN | 10nm |
| CHANNEL | Dual |
| CHANNEL | Single, Dual |
| STECKPLÄTZE (MAX.) | 2 |
| PIN | 262 |
| GESCHWINDIGKEIT | 5200 |
| RAM | 16 |
| MAX. RAM GRÖSSE | 64 |
| GRAFIK VERBAUT | ja |
| GRAFIK HERSTELLER | NVIDIA |
| MODELLREIHE | GeForce |
| SPEICHERKAPAZITÄT GRAFIKKARTE | 16 |
| MAX. TGP | 150W |
| VGA | GeForce RTX 5080 |
| FUNKTION | NVIDIA® Advanced Optimus |
| 1. - GRÖSSE | 2000 |
| 1. - SCHNITTSTELLE | M.2 |
| RAID | 0;1 |
| SCHNITTSTELLE | USB |

| | |
|---|---|
| LAN-ANSCHLUSS | RJ-45 Ethernet |
| AUSSEN | 3x USB 3.2 Gen 1 Typ A, 1x USB-C 3.2 mit 100W Power Delivery, 1x Thunderbolt 4 combo mit Power Delivery DC in, 1x HDMI 2.1(DGPU), 1x 2-in-1 Audio Jack, (Kopfhörer/Mikrofon), 1x RJ-45, 1x Anschluss Wasserkühlung |
| AUSSEN | 3x USB 3.2 Gen 1 Typ A, 1x USB-C 3.2 mit 100W Power Delivery, 1x USB-C 4.0 (40Gbps+PD100W), 1x HDMI 2.1(DGPU), 1x 2-in-1 Audio Jack, (Kopfhörer/Mikrofon), 1x RJ-45, 1x Anschluss Wasserkühlung |
| CARD READER | ja |
| ÜBERTRAGUNGSRATE LAN | 2500 |
| LAN | 10/100/1000/2500 Mb |
| WI-FI-STANDARD | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| W-LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| BLUETOOTH | 5.3 |
| LAUTSPRECHER | 2 |
| MIKROFON | ja |
| SOUNDSYSTEM | Nahimic by SteelSeries |
| KAMERA | 1 |
| KOMPATIBEL | Windows 11 (64bit) |
| OS INSTALLIERT | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
| TREIBER BEILIEGEND | Windows 11 (64bit) |
| SOFTWARE (VORINSTALLIERT) | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT | Windows 11 Home |
| BETRIEBSSYSTEM ARCHITEKTUR | 64-bit |
| NETZTEIL / OUTPUT | 420 |
| AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (VOLT) | 20 |
| AKKUKAPAZITÄT (WH) | 99.80 |
| AKKU /-LAUFZEIT | Lithium-Polymer (LiPo) |
| LAUFZEIT MAX. | 8 |
| MASSE (BXTXH) | 356,68 x 254,7 x 25,7 mm |
| GEWICHT | 2600 |
| KÜHLSYSTEM | Luftkühlung |

| | |
|---|---|
| ANMELDEOPTIONEN | Passwort;Pin; |
| DIEBSTAHLSCHUTZ | Kensington-Schloss |
| BEDIENELEMENTE | beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung; |
| SICHERHEIT | Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0 |
| KEYBOARD LAYOUT | German |
| KEYBOARD LAYOUT | DE Layout |
| TASTATUR | Single Zone RGB Backlight |
| BESONDERHEITEN / MERKMALE | Metal Cover A/D, Wasserkühlung optional möglich, sRGB100% |
| ZUBEHÖR | Netzteil;Akku;Handbuch |
| LIEFERUMFANG | Handbuch;Lithium-Polymer-Akku;Netzteil; |
| SSD | 2000 |
| ARTIKELNUMMER | 95076 |
| EAN | 4046373950760 |