CAPTIVA®

GAMER

Highend Gaming R92-278GE

UVP: **3.799 €**

Art.-Nr.: 92278

EAN: 4046373922781

HIGH QUALITY
geplant, gebaut, geprüft in Germany

AUFRÜSTSERVICE
zukunftssichere Upgrades

GAME COUPONS
laufend neue Auswahl

Technische Informationen

MODELL	GY6 958AG 25T1
DISPLAY GRÖSSE	40.6
AUFLÖSUNG	2560 x 1600
AUFLÖSUNGSSTANDARD	WQXGA
BILDSCHIRMHELLIGKEIT	500 nits
BILDWIEDERHOLFREQUENZ	300
OBERFLÄCHE	matt
BILDSCHIRMTECHNOLOGIE	IPS
BILDFORMAT	16:10
CPU HERSTELLER	AMD
CPU SERIE	Ryzen 9
PROZESSOR FAMILIE	AMD Ryzen 9
CPU	9955HX
PROZESSOR GENERATION	AMD Ryzen 9 9xxx
PROZESSOR MODELL	Ryzen 9 9955HX
SOCKEL	FL1

CAPTIVA GmbH • Siemensstr. 9 • 85221 Dachau • +49 800 / 5695 - 800
service@captiva-power.com • www.captiva-power.de

TDP MAX.	55
CHIPSATZ	ZEN 5
VERBAUT	ja
VERWENDUNG	SoC
CPU-KERNE	16
THREADS MAX.	32
PROZESSORTAKT	2.50
TURBOTAKT	5.40
FERTIGUNGSVERFAHREN	6nm
CHANNEL	Single, Dual
STECKPLÄTZE (MAX.)	2
PIN	262
GESCHWINDIGKEIT	5200
RAM	32
MAX. RAM GRÖSSE	64
GRAFIK VERBAUT	ja
GRAFIK HERSTELLER	NVIDIA
MODELLREIHE	GeForce
SPEICHERKAPAZITÄT GRAFIKKARTE	16
MAX. TGP	150W
VGA	NVIDIA GeForce RTX 5080
FUNKTION	NVIDIA® Advanced Optimus
1. - GRÖSSE	4000
1. - SCHNITTSTELLE	M.2
RAID	0;1
SCHNITTSTELLE	USB
LAN-ANSCHLUSS	RJ-45 Ethernet
AUSSEN	3x USB 3.2 Gen 1 Typ A, 1x USB-C 3.2 mit 100W Power Delivery, 1x USB-C 4.0 (40Gbps+PD100W), 1x HDMI 2.1(DGPU), 1x 2-in-1 Audio Jack, (Kopfhörer/Mikrofon), 1x RJ-45, 1x Anschluss Wasserkühlung

CARD READER	ja
ÜBERTRAGUNGSRATE LAN	2500
LAN	10/100/1000/2500 Mb
W-LAN	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WI-FI-STANDARD	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
BLUETOOTH	5.3
LAUTSPRECHER	2
MIKROFON	ja
SOUNDSYSTEM	Nahimic by SteelSeries
KAMERA	1
KOMPATIBEL	Windows 11 (64bit)
OS INSTALLIERT	Microsoft Windows 11 Home (64 Bit)
TREIBER BEILIEGEND	Windows 11 (64bit)
BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT	Windows 11 Home
BETRIEBSSYSTEM ARCHITEKTUR	64-bit
SOFTWARE (VORINSTALLIERT)	BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
NETZTEIL / OUTPUT	420
AKKU /-LAUFZEIT	Lithium-Polymer (LiPo)
AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (VOLT)	20
AKKUKAPAZITÄT (WH)	99.80
LAUFZEIT MAX.	8
MASSE (BXTXH)	356,68 x 254,7 x 25,7 mm
GEWICHT	2600
BEDIENELEMENTE	beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung;
SICHERHEIT	Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0
ANMELDEOPTIONEN	Passwort;Pin;
DIEBSTAHLSCHUTZ	Kensington-Schloss
KÜHLSYSTEM	Luftkühlung
TASTATUR	Single Zone RGB Backlight

BESONDERHEITEN / MERKMALE	Metal Cover A/D, Wasserkühlung optional möglich, sRGB100%
ZUBEHÖR	Netzteil;Akku;Handbuch
LIEFERUMFANG	Handbuch;Lithium-Polymer-Akku;Netzteil;
SSD	4000
ARTIKELNUMMER	92278
EAN	4046373922781