CAPTIVA®

GAMER

Ultimate Gaming I10-1297GE

UVP: **4.399 €**

Art.-Nr.: 101297

EAN: 4071002012977

HIGH QUALITY
geplant, gebaut, geprüft in Germany

AUFRÜSTSERVICE
zukunftssichere Upgrades

GAME COUPONS
laufend neue Auswahl

Technische Informationen

MODELL	GY6 959IG 25T1
DISPLAY GRÖSSE	40.6
AUFLÖSUNG	2560 x 1600
AUFLÖSUNGSSTANDARD	WQXGA
BILDSCHIRMHELLIGKEIT	500 nits
BILDWIEDERHOLFREQUENZ	300
OBERFLÄCHE	matt
BILDSCHIRMTECHNOLOGIE	IPS
BILDFORMAT	16:10
CPU HERSTELLER	Intel
CPU SERIE	Ultra 9
PROZESSOR FAMILIE	Intel Core Ultra 9
CPU	275HX
PROZESSOR MODELL	9-275HX
PROZESSOR GENERATION	Intel Core Ultra 9-2xxx
CPU BAUART	Icositetra-Core

CAPTIVA GmbH • Siemensstr. 9 • 85221 Dachau • +49 800 / 5695 - 800
service@captiva-power.com • www.captiva-power.de

CAPTIVA®

GAMER

SOCKEL	BGA 2114
TDP MAX.	55
CHIPSATZ	Intel WM880
VERBAUT	ja
VERWENDUNG	SoC
CPU-KERNE	24
THREADS MAX.	24
PROZESSORTAKT	2.10
TURBOTAKT	5.40
FERTIGUNGSVERFAHREN	6nm
CHANNEL	Single, Dual
STECKPLÄTZE (MAX.)	2
PIN	262
GESCHWINDIGKEIT	5200
RAM	16
MAX. RAM GRÖSSE	64
GRAFIK VERBAUT	ja
GRAFIK HERSTELLER	NVIDIA
MODELLREIHE	GeForce
SPEICHERKAPAZITÄT GRAFIKKARTE	24
MAX. TGP	150W
VGA	NVIDIA GeForce RTX 5090
FUNKTION	NVIDIA® Advanced Optimus
1. - GRÖSSE	2000
1. - SCHNITTSTELLE	M.2
RAID	0;1
SCHNITTSTELLE	USB
LAN-ANSCHLUSS	RJ-45 Ethernet

AUSSEN	3x USB 3.2 Gen 1 Typ A, 1x USB-C 3.2 mit 100W Power Delivery, 1x USB-C 4.0 (40Gbps+PD100W), 1x HDMI 2.1(DGPU), 1x 2-in-1 Audio Jack, (Kopfhörer/Mikrofon), 1x RJ-45, 1x Anschluss Wasserkühlung
CARD READER	ja
ÜBERTRAGUNGSRATE LAN	2500
LAN	10/100/1000/2500
W-LAN	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WI-FI-STANDARD	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
BLUETOOTH	5.3
LAUTSPRECHER	2
MIKROFON	ja
SOUNDSYSTEM	Nahimic by SteelSeries
KAMERA	1
KOMPATIBEL	Windows 11 (64bit)
OS INSTALLIERT	Microsoft Windows 11 Pro (64 Bit)
TREIBER BEILIEGEND	Windows 11 (64bit)
BETRIEBSSYSTEM ARCHITEKTUR	64-bit
BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT	Windows 11 Pro
SOFTWARE (VORINSTALLIERT)	BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Pro (64 Bit)
NETZTEIL / OUTPUT	420
MAX LEISTUNG (WATT)	420
MAX LADEN USB (WATT)	140
NETZTEIL INKL.	nein
ZUBEHÖR NETZTEIL	4046373917404
ZUBEHÖR KABEL	4046373876107
AKKU /-LAUFZEIT	Lithium-Polymer (LiPo)
AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (VOLT)	20
AKKUKAPAZITÄT (WH)	99.80
LAUFZEIT MAX.	8
MASSE (BXTXH)	356,68 x 254,7 x 25,7 mm

GEWICHT	2600
BEDIENELEMENTE	beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung;
SICHERHEIT	Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0
ANMELDEOPTIONEN	Passwort;Pin;
DIEBSTAHLSCHUTZ	Kensington-Schloss
KÜHLSYSTEM	Luftkühlung
TASTATUR	Single Zone RGB Backlight
BESONDERHEITEN / MERKMALE	Metal Cover A/D, Wasserkühlung optional möglich, sRGB100%
ZUBEHÖR	Handbuch;Akku
LIEFERUMFANG	Handbuch,Akku
SSD	2000
ARTIKELNUMMER	101297
EAN	4071002012977